

## Drehmoment

### Drehmomentschlüssel/Drehmomentschraubendreher

**Ausführung:** Einseitig. Größen mit .../2 sind zweiseitig.

**Prüfungsrichtlinie:** DIN EN ISO 6789 – 2. Der niedrigste akkreditierte Messwert beträgt 1 Nm.

Kalibrierung	Drehmoment max. in Nm	Preis in €	Artikel-Nr.
Werks	0,02 – 7	<b>52,50</b>	01 8825 0,02 – 7
	≤ 400	<b>50,50</b>	01 8825 400
	≤ 1000	<b>66,-</b>	01 8825 1000
	≤ 2000	<b>142,-</b>	01 8825 2000
	≤ 5000	<b>164,-</b>	01 8825 5000
	0,02 – 7/2	<b>78,-</b>	01 8825 0,02 – 7/2
	≤ 400/2	<b>80,50</b>	01 8825 400/2
	≤ 1000/2	<b>97,50</b>	01 8825 1000/2
DAkks*	≤ 1000	<b>135,-</b>	01 8835 1000
	≤ 1000/2	<b>218,-</b>	01 8835 1000/2



**Hinweis:** Bei Drehmomentschlüsseln mit Passwort-Schutz bitte Passwort mitsenden. Werks-Kalibrierung für Drehmomentschlüssel und Drehmomentschraubendreher. DAkks-Kalibrierung nur für Drehmomentschlüssel.

### Drehmomentschlüsselprüfgeräte/Messwertgeber

**Ausführung:** Einseitig. Größen mit .../2 sind zweiseitig.

**Prüfungsrichtlinie:** In Anlehnung an DKD-R 3-8; in Anlehnung an DIN 51309.

**Messumfang:** Ohne weitere Information kalibrieren wir für die Nutzung zur Drehmomentschlüssel-Prüfung. Statische Prüfung.

Kalibrierung	Drehmoment max. in Nm	Preis in €	Artikel-Nr.
Werks	≤ 400	<b>120,-</b>	01 8865 400
	≤ 1000	<b>159,-</b>	01 8865 1000
	≤ 400/2	<b>205,-</b>	01 8865 400/2
	≤ 1000/2	<b>280,-</b>	01 8865 1000/2

Leistung	Preis in €	Artikel-Nr.
Reparatur intern inklusive Ersatzteile	<b>58,50</b>	01 8889
Reparaturabwicklung - Reparatur mit Kostenvoranschlag - Bearbeitungspauschale (entfällt bei Auftragsvergabe)	<b>34,10</b>	01 8888



**Hinweis:** Bitte elektronische Drehmomentprüfgeräte/Messwertgeber als vollständige Messkette (Anzeigerät, Sensor, Netzteil) zusenden.

Bei Drehmomentprüfgeräten < 20 Nm bitte in der Bestellung angeben, ob Sie damit Drehmomentschlüssel oder Schraubendreher prüfen.

01 8889 – Reparatur bis 50 % vom Neupreis.

### Kalibriereinrichtungen

für Drehmomentschraubwerkzeuge, Drehmomentschlüsselprüfgeräte

**Ausführung:** Gr. 1000 – einseitig. Gr 1000/2 – zweiseitig.

**Prüfungsrichtlinie:** DKD-R 3-8.

Kalibrierung	Typ	max. Drehmoment in Nm	Preis in €	Artikel-Nr.
DAkks*	Drehmomentprüfgerät	≤ 1000	<b>203,-</b>	01 8845 1000
		≤ 1000/2	<b>275,-</b>	01 8845 1000/2

**Messbereich:** Der niedrigste akkreditierte Messwert beträgt 4 Nm.



**Hinweis:** Bitte elektronische Drehmomentprüfgeräte/Messwertgeber als vollständige Messkette (Anzeigerät, Sensor, Netzteil) zusenden. Statische Prüfung.

Kontaktieren Sie uns [hier](#).

## Drehwinkelkalibrierung

Prüfungsrichtlinie: VDI/VDE/DGQ 2648, Blatt 2 „Ü“.

Kalibrierung	Preis in €	Artikel-Nr.
Werks	<b>214,-</b>	01 8855



## Justage Drehmomentschlüssel

Kalibrierung	Preis in €	Artikel-Nr.
Werks	<b>12,80</b>	01 8885

**Hinweis:** Bei der Justage wird der Schlüssel neu eingestellt. Die Kalibrierwerte vor und nach der Justage sind vollständig auf dem Kalibrierschein abgebildet.

## Drehmoment-Typprüfung

Kalibrierung	Preis in €	Artikel-Nr.
Werks	<b>71,-</b>	01 9125 TYP

**Hinweis:** Typprüfung gemäß neuer DIN EN ISO 6789-2, falls erforderlich.

Leistung	Preis in €	Artikel-Nr.
Reparatur intern inklusive Ersatzteile	<b>58,50</b>	01 8889
Reparaturabwicklung - Reparatur mit Kostenvoranschlag - Bearbeitungspauschale (entfällt bei Auftragsvergabe)	<b>34,10</b>	01 8888

## Kalibriereinrichtungen

für Drehmomentschraubwerkzeuge, Drehmomentschlüsselprüfgeräte

Ausführung: Gr. 1000 – einseitig, Gr 1000/2 – zweiseitig.

Prüfungsrichtlinie: DKD-R 3-8.

Kalibrierung	Typ	max. Drehmoment in Nm	Preis in €	Artikel-Nr.
DAkKS*	Drehmomentprüfgerät	≤ 1000	<b>203,-</b>	01 8845 1000
		≤ 1000/2	<b>275,-</b>	01 8845 1000/2

**Messbereich:** Der niedrigste akkreditierte Messwert beträgt 4 Nm.



**Hinweis:** Bitte elektronische Drehmomentprüfgeräte/Messwertgeber als vollständige Messkette (Anzeigergerät, Sensor, Netzteil) zusenden. Statische Prüfung.

Kontaktieren Sie uns [hier](#).



**Kalibrieren vor Ort:** schnell - einfach - auditsicher

## Drehmomentschlüssel

**Ausführung:** Einseitig. Größen mit .../2 sind zweiseitig.

**Prüfungsrichtlinie:** DIN EN ISO 6789-2.

Kalibrierung	Drehmoment max. in Nm	Preis in €	Artikel-Nr.
Werks	≤ 400	<b>56,-</b>	01 8825 400-D
	≤ 400/2	<b>84,50</b>	01 8825 400/2-D
	≤ 1000	<b>70,-</b>	01 8825 1000-D
	≤ 1000/2	<b>108,-</b>	01 8825 1000/2-D
DAkks*	≤ 1000	<b>141,-</b>	01 8835 1000-D
	≤ 1000/2	<b>208,-</b>	01 8835 1000/2-D



## Drehmomentschraubendreher

**Ausführung:** Einseitig. Größen mit .../2 sind zweiseitig.

**Prüfungsrichtlinie:** DIN EN ISO 6789-2.

Kalibrierung	Drehmoment max. in Nm	Preis in €	Artikel-Nr.
Werks	0,02 – 10	<b>60,50</b>	01 8825 0,02 – 10-D
	0,02 – 10/2	<b>87,-</b>	01 8825 0,02 – 10/2D



## Justage Drehmoment vor Ort

Bei der Justage wird der Schlüssel neu eingestellt. Die Kalibrierwerte vor der Justage und nach der Justage sind vollständig auf dem Kalibrierschein abgebildet.

Leistung	Preis in €	Artikel-Nr.
Justage Drehmoment vor Ort	<b>12,80</b>	01 8885 D

## Mindestauftragswert für die Kalibrierung vor Ort

	Preis in €
Mindestauftragswert (Kalibrier- und Nebenkosten)	<b>749,-</b>

**Hinweis:** Nebenkosten ergeben sich aus An- und Abfahrtskosten zzgl. ggf. notwendiger Übernachtungskosten. Kalibrier- und Nebenkosten sind in unseren Angeboten detailliert und transparent dargestellt.

Kontaktieren Sie uns [hier](#).